



EXPRESS



**COMERCIAL
BEDON**
MAQUINARIA AGRÍCOLA, FORESTAL Y DE CONSTRUCCIÓN

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

Realiza tus compras por:



0989383867
0994510338



EXPRESS

Fabricante de una amplia gama de equipos y componentes para la industria ligera de la construcción con altos estándares de calidad para la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes.

Nuestro compromiso es con nuestros clientes que depositan su confianza en la calidad de la maquinaria Express

Nuestros productos más importantes incluyen planchas compactadoras, sapos compactadores, reglas vibrantes para hormigón, cortadoras de asfalto, concretoras, rodillos, entre otros productos.

Alisador



Características

MOTOR	Motor	Robin 6 HP
	Características	4 tiempos, ohc
	Cilindraje	169 CC
	Cap. Carter	0.6 L
	Tanque Max.	3.2 L
	Combustible	Gasolina común

ALISADOR	Modelo	PME-S100
	Velocidad	60-100 RPM
	Rango cuchillas	0 - 15°
	Ø de la torre	910 MM

Se utiliza para impartir un acabado superficial liso en losas de hormigón recién vertidas. Esta máquina consta de un rotor que gira en paralelo con la superficie de la losa. Los rotores hacen girar los discos o los accesorios de cuchillas múltiples contra la superficie de concreto aún blanda, alisando de manera efectiva cualquier imperfección o punto alto.

Sapo compactador



Características

MOTOR	Motor	Robin 4 HP
	Características	4 tiempos, ohc
	Cilindraje	124 CC
	Cap. Carter	0.6 L
	Tanque Max.	2.8 L
	Combustible	Gasolina común

COMPACTADOR	Modelo	PME-RM75
	Altura de salto	80 MM
	Frecuencia salto	680 VPM
	Fuerza	15 KN
	Tamaño placa	345x285 MM

El compactador está diseñado específicamente para aplicaciones de apisonamiento difíciles en áreas confinadas, trabajos de zanjas, rellenos y trabajos de reparación de asfalto.

Adecuado para compactar suelos cohesivos: la arcilla es cohesiva; sus partículas se pegan entre sí. Por lo tanto, se requiere una máquina con una fuerza de impacto alta para golpear el suelo y expulsar el aire, acomodando las partículas. Un compactador es la mejor opción.

Plancha compactadora delantera



Características

MOTOR	Motor	Robin 6 HP
	Características	4 tiempos, ohc
	Cilindraje	169 CC
	Cap. Carter	0.6 L
	Tanque Max.	3.2 L
	Combustible	Gasolina común

PLANCHA	Modelo	PME-S100
	Velocidad	25 M/MIN
	Máx. inclinación	20°
	Tamaño plancha	55x45 CM
	Fuerza centrífuga	16 KN

Una placa compactadora es una pieza indispensable del equipo de construcción que se utiliza para comprimir diferentes tipos de suelo, asfalto y grava. La placa compactadora aumenta la productividad al proporcionar el rendimiento más óptimo. Una vez que se enciende la máquina, la placa plana y pesada comienza a moverse hacia arriba y hacia abajo tan rápido como lo desee el operador.

Plancha compactadora reversible



Características

MOTOR	Motor	Robin 14 HP
	Características	4 tiempos, ohc
	Cilindraje	404 CC
	Cap. Carter	1.2 L
	Tanque Max.	6.8 L
	Combustible	Gasolina común

PLANCHA	Modelo	PME-C300
	Velocidad	25 M/MIN
	Máx. inclinación	20°
	Tamaño plancha	71x52 CM
	Fuerza centrífuga	30 KN

La placa compactadora resulta útil en varios proyectos al aire libre, como la compactación del suelo antes de pavimentar. Además, la placa compactadora es perfecta para compactar grava, piedras sueltas y arena durante la pavimentación de caminos o entradas de vehículos. La placa compactadora puede alisar pequeños parches de asfalto fresco o compactar tierra en una zanja de servicios públicos.

Mini Dumper



Características

MOTOR	Motor	5.5 HP
	Características	4 tiempos, ohc
	Cilindraje	169 CC
	Cap. Carter	0.6 L
	Tanque Max.	3.2 L
Combustible	Gasolina común	

MINI DUMPER	Modelo	KT- MD250
	Máx. carga	250 KG
	Nro. marchas	5
	Freno	Disco

El minidúmpster es una máquina de manejo de materiales multipropósito para mover constructores y concreto, limpieza de sitios, adoquines, ladrillos, rollos de césped, losas de pavimentación, alimento para granjas, etc. Está diseñado para eliminar el dolor de espalda de los trabajos difíciles. Es una unidad de potencia autopropulsada lo suficientemente estrecha como para pasar por la puerta, para pasar por el callejón lateral a lo largo de espacios angostos en el jardín, subir escaleras, conducir sobre cimientos, construir losas y bordillos

Rodillo compactador

DESDE 1978



Características

MOTOR	Motor	Robin 14 HP
	Características	4 tiempos, ohc
	Tanque Max.	6.8 L
	Combustible	Gasolina común

RODILLO	Modelo	PME-R800
	Tamaño rodillo	2xø426x700 MM
	Vibración tipo	Automatica
	Frec. vibración	70 Hz
	Fuerza centrífuga	20 KN
	Tanque de agua	20 L
Velocidad	0-40 KM/H	

Rodillo compactador de operador a pie con marcha hidráulica bidireccional, el radio de operación es pequeño, funciona de manera conveniente, gira fácil. Es ampliamente utilizado en la compactación de asfalto, grava, arena y otros cimientos, césped rodante, parque infantil.

Vibrador de concreto



Características

MOTOR	Motor	Robin 6 HP
	Características	4 tiempos, ohc
	Tanque Max.	3.2 L
	Combustible	Gasolina común

VIBRADOR	Modelo	PME-VR
	Ø conexión	50 MM
	Vel. rotación	3600 RPM
	Ø manguera	36 MM
	Ø eje	13 MM
Long. manguera	6 M	

El principio básico de la vibración del hormigón es consolidar la mezcla eliminando el aire atrapado. La vibración es una serie de impulsos de compresión rápidos que reducen en gran medida la fricción de la superficie entre las partículas de varios tamaños de la mezcla. El resultado es el reordenamiento de estas partículas en una masa más densa. Durante el proceso de vibración el aire atrapado no deseado escapa a la superficie.

Vibrador de concreto eléctrico



Características

MOTOR	Motor	3 HP
	Características	Eléctrico

VIBRADOR	Modelo	ZM-90
	Vel. rotación	2850 RPM
	Ø manguera	36 MM
	Voltage	110 V
	Long. manguera	6 M

Carcasa de plástico resistente con doble aislamiento y protección impermeable. Mantiene una velocidad constante en el proceso de consolidación independientemente del asentamiento. Requiere menos consumo de energía, utilizando solo la energía necesaria para completar el trabajo. Vibrador con empuñadura ergonómica para comodidad del operador.



EXPRESS





**COMERCIAL
BEDON**
MAQUINARIA AGRICOLA, FORESTAL Y DE CONSTRUCCION



UBÍCANOS EN:


Matriz y Taller - Ibarra

Av. Cristobal de Troya 5-165 y Av. Jaime Roldos A. Almacén:  0989383867
Taller:  0993522548

Sucursal Ibarra

Av. Mariano Acosta 10-40 (Sector El Obelisco)  0994510338

Sucursal Otavalo

Los Corzas No. 23 y Panamericana
 0994785950

Síguenos en:



@comercialbedon

ventas@comercialbedon.com
comercialbedon.com