

MOTORES DIESEL, GENERA- DORES Y MOTOCULTORES

Realiza tus compras por:




0989383867
0994510338



CHANGCHAI

CHANGCHAI es uno de los primeros fabricantes de motores de combustión interna. Su producción anual puede llegar a 1,2 millones de motores diesel. Hasta el momento, ha fabricado más de 2.700 millones de motores diésel, los motores se han exportado a 78 países y regiones. CHANGCHAI produce principalmente motores diesel de pequeña y mediana potencia y la potencia de salida oscila entre 2.2 HP y 107 HP tiene más de 1000 variedades. Los productos se pueden utilizar ampliamente como unidad de potencia para el transporte de vehículos, maquinaria agrícola e ingeniería, propulsión de barcos, etc. Como fabricante principal, que mantiene personal e instalaciones de investigación y diseño.

Motores multiproposito



178FA

Características	4 tiempos, monocilindrico, vertical
Combustión	Inyección directa
Potencia Max.	5.4 HP
Velocidad	3600 RPM
Combustible	Diesel
Cap. Tanque	3.5 L
Peso	33 KG



188FA

Características	4 tiempos, monocilindrico, vertical
Combustión	Inyección directa
Potencia Max.	10 HP
Velocidad	3600 RPM
Combustible	Diesel
Cap. Tanque	5.5 L
Peso	47 KG



192FA

Características	4 tiempos, monocilindrico, vertical
Combustión	Inyección directa
Potencia Max.	12 HP
Velocidad	3600 RPM
Combustible	Diesel
Cap. Tanque	5.5 L
Peso	50 KG

Bombas de agua caudal



CCFT20

MOTOR

Características	4 tiempos, monocilindrico, vertical.
Combustión	Inyección directa
Potencia Max.	5 HP
Velocidad	3600 RPM
Combustible	Diesel
Cap. Tanque	3.5 L

BOMBA

Modelo	2x2"
Ø Entrada y Salida	50 MM/2"
Caudal Max.	600 L/M
Altura Max.	26 M



CCFT30

MOTOR

Características	4 tiempos, monocilindrico, vertical.
Combustión	Inyección directa
Potencia Max.	5.4 HP
Velocidad	3600 RPM
Combustible	Diesel
Cap. Tanque	3.5 L

BOMBA

Modelo	3x3"
Ø Entrada y Salida	80 MM/2"
Caudal Max.	833 L/M
Altura Max.	25 M

Motores multiproposito




S1100A2NM

Características	4 tiempos, monocilindrico, horizontal
Combustión	Inyección directa
Potencia Max.	16 HP
Velocidad	2200 RPM
Combustible	Diesel
Cap. Tanque	14.2 L
Arranque	Manual
Refrigeración	Condensador por agua
Peso	165 KG



SZ1115NM

Características	4 tiempos, monocilindrico, horizontal
Combustión	Inyección directa
Potencia Max.	22 HP
Velocidad	2200 RPM
Combustible	Diesel
Cap. Tanque	14.2 L
Arranque	Eléctrico
Refrigeración	Condensador por agua
Peso	200 KG



L32NM

Características	4 tiempos, monocilindrico, horizontal
Combustión	Inyección directa
Potencia Max.	32 HP
Velocidad	2200 RPM
Combustible	Diesel
Cap. Tanque	13 L
Arranque	Eléctrico
Refrigeración	Condensador por agua
Peso	222 KG

Motocultor

CC-15L

MOTOCULTOR

Características	Eje doble propósito, tracción y conducción
Peso de trabajo	505 KG
Nro. marchas	8
Velocidad	0-15.3 KM/H
Embrague	Plano doble fricción
Freno	Cricoide de expansión
Rueda	6.00 - 12
Aperos	Arado de discos, Surcador, Fresa

ZS1100NM

MOTOR

Características	4 tiempos, monocilindri- co, horizontal
Combustión	Inyección directa
Potencia Max.	16 HP
Velocidad	2200 RPM
Combustible	Diesel
Cap. Tanque	14.2 L
Arranque	Eléctrico
Refrigeración	Condensador por agua



CHANGCHAI



**COMERCIAL
BEDON**
MAQUINARIA AGRÍCOLA, FORESTAL Y DE CONSTRUCCIÓN



UBÍCANOS EN:

Matriz y Taller - Ibarra

Av. Cristobal de Troya 5-165 y Av. Jaime
Roldos A. Almacén:  0989383867
Taller:  0993522548

Sucursal Ibarra

Av. Mariano Acosta 10-40 (Sector El
Obelisco)  0994510338

Sucursal Otavalo

Los Corazas No. 23 y Panamericana
 0994785950

Síguenos en:



@comercialbedon

ventas@comercialbedon.com
comercialbedon.com